

## Wat zijn roofvogels?

Roofvogels zijn vogels die prooien vangen, doden en opeten. Het zijn echte carnivoren (vleeseters) met een krachtige haaksnavel en sterke poten met gekromde nagels. Een roofvogel wordt ook wel een predator (meervoud: predatoren) genoemd, een mooi woord voor een dier dat andere dieren opeet. Vroeger werd ook gesproken van roofvijand. ‘De sperwer als roofvijand van zangvogels’ was de titel van een beroemd onderzoek naar de invloed die sperwers uitoefenen op de aantallen van hun prooidieren, bijna 70 jaar geleden uitgevoerd door Luuk Tinbergen op de Veluwe en in de Achterhoek.



De buizerd is onze talrijkste roofvogel; deze kleurvariatie van het verenkleed zie je het meest. De brede, gevingerde vleugels zijn onmiskenbaar (foto: Theo van Lent).

Veel vogelsoorten jagen op levende dieren, maar zijn toch geen roofvogel. Een merel die een worm uit de grond trekt, is geen roof- maar een zangvogel. Hij heeft geen klauwen, ook geen haaksnavel. Een papegaai heeft wél een formidabele haaksnavel maar geen klauwen; bovendien eten papegaaien vruchten en zaden. Vreemd genoeg zijn ook de uilen geen roofvogels. Al zou je dat wel denken als je naar hun leefwijze kijkt. Ze doen precies hetzelfde als roofvogels maar dan 's nachts, namelijk levende prooien vangen met sterke klauwen en gekromde snavel. Toch hebben de wetenschappers de uilen niet bij de roofvogels ingedeeld. Het is tē ingewikkeld om dat hier uit te leggen (maar zie onze website).